

Renewed von Staubsaugerwelt24

Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH

Thomas Konermann-Mroczek, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,

E-mail: info@staubsaugerwelt24.de

Bedienungsanleitung für Vorwerk Tiger 252 mit Elektrobürste EB 351



Sicherheitshinweise:

- Bevor Sie beginnen, mit dem Staubsauger zu arbeiten, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung durch. Sie hilft Ihnen, das Gerät sicher und fehlerfrei zu bedienen, auch später. Bewahren Sie sie deshalb sorgfältig auf.
- Benutzen Sie den Staubsauger zur Staubbeseitigung im häuslichen Bereich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Schalten Sie den Tiger vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Den Netzstecker dabei bitte nie am Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen.
- Fahren Sie mit der Elektrobürste nie über das Anschlusskabel, es könnte beschädigt werden.
- Saugen Sie mit dem Tiger oder seinem Zubehör keine Körperteile an. Sie könnten sich dabei verletzen. Obwohl die Elektrobürste eine Schutzabschaltung besitzt, können bei Kontakt mit den rotierenden Bürsten Verletzungen nicht völlig ausgeschlossen werden. Lassen Sie deshalb nie Kleinkinder unbeaufsichtigt bei dem betriebsbereiten Gerät.
- Saugen Sie mit dem Tiger oder seinem Zubehör keine Körperteile an. Sie könnten sich dabei verletzen. Obwohl die Elektrobürste eine Schutzabschaltung besitzt, können bei Kontakt mit den rotierenden Bürsten Verletzungen nicht völlig ausgeschlossen werden. Lassen Sie deshalb nie Kleinkinder unbeaufsichtigt bei dem betriebsbereiten Gerät.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger keine Flüssigkeit oder feuchten Schmutz auf. Dies gilt auch für glühende Asche oder glimmende Zigarettenstummel.
- Reinigen Sie Ihren Staubsauger und das gesamte Elektrozubehör, insbesondere die Elektroanschlüsse des Saugschlauchs, nie mit Wasser oder feuchten Reinigern.
- Achten Sie auf etwaige Beschädigungen des Gerätes und des Zubehörs. Hierdurch kann eventuell die Funktionsfähigkeit und Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Vorwerk-Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen oder bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können

erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Der Vorwerk Tiger 252 ist Ihr vielseitiger Begleiter

Der Vorwerk Tiger 252 ist Ihr vielseitiger Staubsauger, der sich mühelos an alle Reinigungsbedürfnisse anpasst. Ob kleine oder große Räume, Tierhaare oder verschiedene Bodenbeläge – der Tiger 252 meistert jede Herausforderung mit Leichtigkeit. Dank seiner T-Form und dem dreh- und kippbaren Gelenkstutzen erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen ohne Mühe.

In Kombination mit der Elektrobürste EB 351 wird Ihr Reinigungserlebnis noch effizienter. Die EB 351 sorgt für eine gründliche Tiefenreinigung Ihrer Teppiche und entfernt selbst hartnäckigen Schmutz und Tierhaare. Mit dieser unschlagbaren Kombination bleibt Ihr Zuhause immer sauber und frisch.

Erleben Sie die Kraft und Vielseitigkeit des Vorwerk Tiger 252 und der EB 351 – für ein Zuhause, das Sie lieben werden

Anschließen von Saugschlauch, Saugrohr und Elektroteppich-bürste:

1. Befestigen Sie hier den Saugschlauch an Ihrem Grundgerät

2. Dieser Anschluss muss am Gerät befestigt werden.



3. Befestigen Sie hier das Saugrohr am Anschlussstutzen des Saugschlauchs, bis es einrastet



4. Befestigen Sie hier die Elektrobürste am Saugrohr

Mögliche Störmeldungen und Wartungshinweise für Ihre EB 351

Netzstecker ziehen:

Vor jeder Wartung und Reinigung des Vorwerk Tiger 251 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger abnehmen.

Die Bürsten sind blockiert:

1. Öffnen Sie die weiße Frontklappe, indem Sie den gelben Knopf drücken.
2. Entfernen Sie die Blockade, schließen Sie die Klappe.



3. Drücken Sie anschließend den Einschaltknopf.

Wechseln der Rundbürsten an Ihrer EB 351

1. Entfernen Sie die Teppichbürste vom Staubsauger.
2. Drücken Sie auf den gelben Knopf und heben Sie die weiße Fronthaube an.
3. Greifen Sie die Haube an der Griffleiste, ziehen Sie sie nach oben und klappen Sie sie um.
4. Ziehen Sie die Rundbürsten am weißen bzw. roten Ring aus dem Bürstentunnel heraus.
5. Setzen Sie die neuen Rundbürsten mit einer leichten Drehung auf die Antriebswelle, bis sie einrasten.
6. Ordnen Sie die Bürsten entsprechend den farbigen Dreiecken an (weiß zu weiß, rot zu rot). Wechseln Sie immer beide Rundbürsten gleichzeitig.

Diese Rundbürsten sind für Ihre EB 351 geeignet:



Wechseln von Staubsaugerbeutel

Öffnen Sie Frontklappe Ihres Vorwerk Tiger 252 Grundgerätes und entnehmen Sie den Staubsaugerbeutel:



Legen Sie anschließend einen neuen Beutel ein und schließen die Frontklappe wieder. Diese Staubsaugerbeutel sind für Ihren Tiger 252 geeignet:



Wechseln des Hepafilters und des Kohlefilters an Ihrem Tiger

1. Öffnen Sie das Lüftungsgitter.
 2. Setzen Sie den Kohlefilter in den HEPA-Filter ein.
Setzen Sie den HEPA-Filter in die dafür vorgesehene Einbuchtung im Tiger.
- Dieser Hepafilter und dieser Kohlefilter ist für Ihren Tiger 252 geeignet:



Gerätekennezeichen:



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



elektro-
magnetisch
verträglich

Motor: wartungsfreier Universalmotor, kugellagert, elektronische Leistungssteuerung, mit Sicherheitsschalter abgesichert.

Gebläse: Einstufiges Radialgebläse

Gehäuse: hochwertig, recyclebarer Kunststoff

Anschlusswerte: für 230 Volt Wechselstrom, Nennleistung: 900 Watt, mit Zusatzgeräten max. 1.300 Watt, Aktionsradius 10m nach DIN IEC 312, automatische Kabelaufspulung,

Saugwerte (Mittelwerte): für komplexes Gerät mit Saugschlauch und Saugrohr, max. Unterdruck 150 mbr., max. Luftmenge 34 l/s

Filtertüten-Volumen: max. 4,4 l nach DIN IEC 60312

Geräuscheinmission: mit EB 351 69 dBA (arbeitsplatzbezogen gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)

Gewicht: 7,1 kg für das Gerät, 1,7 kg für Saugschlauch und Saugrohr

Technische Daten Elektrobürste EB 351

Gerätekennezeichen:



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



elektro-
magnetisch
verträglich

Motor: wartungsfreier Universalmotor

Getriebeeinheit: wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb

Rundbürste: wartungsfrei gelagert, 5800 U/min., automatisch nachstellend, austauschbar, Arbeitsbreite 300 mm, Säuberungsabstand an den Wänden: recht, links und frontal 0 cm.

Gehäuse: hochwertiger, recyclebarer Kunststoff, ca. 67 mm hoch, Bodenplatte Edelstahl, rostfrei

Anschlusswerte: für 230 Volt Wechselstrom (unter 187 V Funktionsverlust), Nennleistung: 100 Watt, Nur in Verbindung mit Vorwerk Staubsaugern verwendbar, Anschluss über die Steckverbindung

Geräuscheinmission: 69 dBA mit Tiger 252 (arbeitsplatzbezogen, gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)